



АКУСТИЧЕСКИЕ  
ПЛИТЫ

FLEXAKUSTIK

Оригинальный рельеф поверхности

Возможность заказа  
с самоклеющимся слоем

Обеспечивает эффект комфортного  
«заглушения» помещения, даже  
при отделке плитой всех  
поверхностей

Сертификат CertiPUR,  
подтверждающий экологическую  
безопасность ППУ-пены

[www.acoustic.ru](http://www.acoustic.ru)

# FLEXAKUSTIK

НА ОСНОВЕ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭФИРА E30-07

## FLEXAKUSTIK PIR-70



Мягкие плиты из вспененного полиуретана с пирамидальным рельефом.

Размер плит: 1000 x 1000 x 70 мм




## FLEXAKUSTIK PIR-50



Мягкие плиты из вспененного полиуретана с пирамидальным рельефом.

Размер панелей: 1000 x 1000 x 50 мм




## FLEXAKUSTIK SQUARE



Мягкие плиты из вспененного полиуретана с квадратным рельефом.

Размер панелей: 1000 x 1000 x 70 мм




## FLEXAKUSTIK WAVE



Мягкие плиты из вспененного полиуретана с волнообразным рельефом.

Размер панелей: 1000 x 1000 x 30 мм




## FLEXAKUSTIK BASS TRAP



Угловой низкочастотный поглотитель.


Панели «звуковая ловушка», предназначены для установки в углах акустических комнат.

Размер панелей: 330 x 330 x 1000 мм




## ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

СИНИЙ



ГРАФИТ



КРАСНЫЙ



ФИОЛЕТОВЫЙ



# FLEXAKUSTIK-FR

НА ОСНОВЕ ВСПЕНЕННОГО МЕЛАНИНА BASOTECT

## ТРУДНОГОРЮЧИЕ ПАНЕЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ



Звукопоглощающие плиты из огнестойкой пены FLEXAKUSTIK-FR – это стеновые и потолочные панели, сборные и объёмные композиции, а также различные геометрические фигуры с возможностью окраски в любой цвет по RAL.

### Отличительные особенности:

- Огнеупорная пена BASOTECT (BASF)
- Возможность окраски на объекте
- Низкий вес
- Простота монтажа
- Разнообразие дизайна

### Область применения:

Плиты из противопожарной пены можно применять в кинотеатрах, офисах, спортивных сооружениях, ресторанах, бассейнах, производственных цехах, школах, детских садах и многих других помещениях, где необходимо скорректировать акустику.



# АКСЕССУАРЫ

## FLEXAKUSTIK КЛЕЙ



Влагостойкий клей на акриловой основе для пенополиуретана.  
Выпускается в фасовке 3, 8, 15 кг

## FLEXAKUSTIK КЛЕЙ СПРЕЙ



Быстросохнущий многоцелевой клей в виде спрея.  
Выпускается в тубе 0,5 л

## ПОЛИЭФИР E30-07

Эффективность поглощения звуковых волн материалом FLEXAKUSTIK обусловлена сложными динамическими (деформационными и фрикционными) взаимодействиями как на внешней поверхности, так и во внутренней структуре пористого слоя.

Основной фактор повышенных показателей звукопоглощения акустического поролон FLEXAKUSTIK – его состав.

Используемый для производства плит полиэфир E30-07 обладает более сложной «извилистой» структурой и большей длиной молекул.

А следовательно, показывает более высокое поглощение звуковой энергии, чем поролон из простых полиэфиров.

Плиты из вспененного полиуретана получили широкое применение в отделке музыкальных студий, студий звукозаписи, речевых кабин, домашних кинотеатров и других помещений частного назначения.

Материал FLEXAKUSTIK имеет множество достоинств. Монтаж плит очень легок, его допускается выполнять после финишной отделки, что очень удобно именно в бытовых условиях. Различные рельефы поверхностей и толщины позволяют получить желаемый внешний вид и требуемый акустический эффект.



## ОФИСЫ ПРОДАЖ В РОССИИ И СНГ

### МОСКВА

Тел.: +7 (495) 785-10-80  
E-mail: sales@acoustic.ru

### САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Тел.: +7 (812) 644-43-40  
E-mail: spb@acoustic.ru

### КАЗАНЬ

Тел.: +7 (843) 212-01-43  
E-mail: volga@acoustic.ru

### КРАСНОДАР

Тел.: +7 (861) 212-55-84  
E-mail: rostov@acoustic.ru

### РОСТОВ-НА-ДОНУ

Тел.: +7 (863) 220-92-46  
E-mail: rostov@acoustic.ru

### УФА

Тел.: +7 (347) 244-66-66  
E-mail: ural@acoustic.ru

### ЕКАТЕРИНБУРГ

Тел.: +7 (909) 001-01-35  
E-mail: ural@acoustic.ru

### АЛМАТЫ

Тел.: +7 (727) 390-23-80  
E-mail: almaty@acoustic.ru  
www.acoustic.kz

### КИЕВ

Тел.: +38 (044) 251-21-21  
E-mail: info@shumanet.ua  
www.shumanet.ua

### МИНСК

Тел.: +375 (17) 218-16-11  
E-mail: minsk@acoustic.ru  
www.acoustic-group.by